

空間放射線量測定結果表

○定点
●平成26年12月分

測定器 (Radi PA-1000)
(単位: μSv/h)

No.	施設名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値	
				地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm
2	第十小学校	グラウンド	12月8日		0.051	/			/		
		砂場			0.066						
		畑			道路工事中						
		学校敷地東側木道脇側溝			0.062						
3	私立 くるみ保育園	雨どい(露出・園庭側)	12月12日	0.072	0.071	/			/		
		雨どい(露出・裏側)		0.075	0.076						
		砂場(園庭側)		0.056	0.049						
		砂場(裏側)		0.058	0.054						
4	私立 下里しおん保育園	側溝	12月12日	0.052	0.056	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.072	0.07						
		砂場		0.055	0.062						
5	第七小学校	グラウンド	12月8日		0.075	/			/		
		砂場			0.067						
		落葉集積所			0.064						
		給食棟北側側溝			0.074						
6	ひまわり公園	公園中央	12月5日	0.035	0.037	/			/		
		砂場			0.06						
		滑り台下			0.053						
		植樹帯(南側)			0.046						
7	弥生第3緑地	緑地中央	12月5日	0.06	0.064	/			/		
		砂場			0.068						
		滑り台下			0.068						
		植樹帯(南東側)			0.072						
8	久留米中学校	グラウンド	12月8日		0.048	/			/		
		砂場			0.063						
		花壇			0.089						
		校庭東側倉庫雨どい			0.079						
9	中央中学校	グラウンド	12月8日		0.068	/			/		
		砂場			0.069						
		落葉集積所			0.061						
		体育館西側雨どい			0.077						
11	小山第3緑地	緑地中央	12月9日	0.053	0.081	/			/		
		滑り台下			0.058						
		平均台下			0.044						
12	さいわい保育園	側溝	12月12日	0.054	0.06	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.08	0.073						
		砂場		0.067	0.061						
13	中央児童館	裏門側 浸透ます	12月9日		0.056	/			/		
		砂場			0.074						
		屋上西側中央フェンス支柱下			0.093						
14	南町小学校	グラウンド	12月8日		0.058	/			/		
		砂場			0.067						
		落葉集積所			0.046						
		北門側溝			0.062						
15	南町第4緑地	緑地中央	12月5日	0.038	0.046	/			/		
		植樹帯(南側)			0.05						
16	第六小学校	グラウンド	12月8日		0.061	/			/		
		砂場			0.052						
		落葉集積所			0.066						
		腐葉土			0.067						
17	東口中央公園	公園中央	12月9日	0.062	0.07	/			/		
		砂場			0.068						
		滑り台下			0.059						
		植樹帯			0.067						
18	南中学校	グラウンド	12月8日		0.05	/			/		
		砂場			0.062						
		落葉集積所			0.054						
		体育館西側雨どい			0.06						
19	第五小学校	グラウンド	12月8日		0.055	/			/		
		砂場			0.068						
		校舎南側側溝			0.06						
		体育館棟北側雨どい			0.13						
20	公営 上の原さくら保育園	側溝	12月12日	0.066	0.062	/			/		
		雨どい(露出)		0.065	0.073						
		砂場		0.063	0.073						
21	大門中学校	グラウンド	12月8日		0.072	/			/		
		砂場			0.064						
		校舎南側植込			0.069						
		西門南側倉庫雨どい			0.08						
22	せんげん第四広場	広場中央	12月9日	0.067	0.093	/			/		
		ブランコ下			0.064						
		植樹帯			0.066						

問い合わせ先

2、5、8、9、14、16、18、19、21

教育部総務課 電話：042-470-7775へ。

3、4、12、20
6、7、11、15、17、22
13

保育課 電話：042-470-7745へ。
環境政策課 電話：042-470-7753へ。
子育て支援課 電話：042-470-7735へ。