

# 空間放射線量測定結果表

○定点  
●平成27年1月分

測定器 (Radi PA-1000)  
(単位: μSv/h)

No.	施設名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値	
				地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm
2	第十小学校	グラウンド	1月13日		0.055	/			/		
		砂場			0.062						
		畑			道路工事中						
		学校敷地東側木道脇側溝			0.081						
3	私立 くるみ保育園	雨どい(露出・園庭側)	1月13日	0.068	0.071	/			/		
		雨どい(露出・裏側)		0.081	0.079						
		砂場(園庭側)		0.054	0.054						
		砂場(裏側)		0.061	0.063						
4	私立 下里しおん保育園	側溝	1月13日	0.063	0.065	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.07	0.06						
		砂場		0.056	0.063						
5	第七小学校	グラウンド	1月13日		0.065	/			/		
		砂場			0.079						
		落葉集積所			0.067						
		給食棟北側側溝			0.075						
6	ひまわり公園	公園中央	1月16日	0.041	0.054	/			/		
		砂場			0.056						
		滑り台下			0.045						
		植樹帯(南側)			0.038						
7	弥生第3緑地	緑地中央	1月16日	0.055	0.065	/			/		
		砂場			0.059						
		滑り台下			0.075						
		植樹帯(南東側)			0.07						
8	久留米中学校	グラウンド	1月13日		0.05	/			/		
		砂場			0.068						
		花壇			0.081						
		校庭東側倉庫雨どい			0.077						
9	中央中学校	グラウンド	1月13日		0.068	/			/		
		砂場			0.062						
		落葉集積所			0.061						
		体育館西側雨どい			0.084						
11	小山第3緑地	緑地中央	1月13日	0.051	0.07	/			/		
		滑り台下			0.043						
		平均台下			0.04						
12	さいわい保育園	側溝	1月13日	0.051	0.058	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.071	0.071						
		砂場		0.062	0.061						
13	中央児童館	裏門側 浸透ます	1月20日		0.055	/			/		
		砂場			0.073						
		屋上西側中央フェンス支柱下			0.082						
14	南町小学校	グラウンド	1月13日		0.061	/			/		
		砂場			0.053						
		落葉集積所			0.051						
		北門側溝			0.053						
15	南町第4緑地	緑地中央	1月16日	0.038	0.054	/			/		
		植樹帯(南側)			0.053						
16	第六小学校	グラウンド	1月13日		0.046	/			/		
		砂場			0.055						
		落葉集積所			0.067						
		腐葉土			0.076						
17	東口中央公園	公園中央	1月13日	0.062	0.069	/			/		
		砂場			0.062						
		滑り台下			0.04						
		植樹帯			0.068						
18	南中学校	グラウンド	1月13日		0.044	/			/		
		砂場			0.064						
		落葉集積所			0.057						
		体育館西側雨どい			0.065						
19	第五小学校	グラウンド	1月13日		0.047	/			/		
		砂場			0.059						
		校舎南側側溝			0.065						
		体育館棟北側雨どい			0.104						
20	公営 上の原さくら保育園	側溝	1月13日	0.055	0.057	/			/		
		雨どい(露出)		0.059	0.066						
		砂場		0.052	0.067						
21	大門中学校	グラウンド	1月13日		0.067	/			/		
		砂場			0.07						
		校舎南側植込			0.081						
		西門南側倉庫雨どい			0.091						
22	せんげん第四広場	広場中央	1月13日	0.062	0.067	/			/		
		ブランコ下			0.056						
		植樹帯			0.088						

問い合わせ先

2、5、8、9、14、16、18、19、21

3、4、12、20

6、7、11、15、17、22

13

教育部総務課 電話：042-470-7775へ。

保育課 電話：042-470-7745へ。

環境政策課 電話：042-470-7753へ。

子育て支援課 電話：042-470-7735へ。