

# 空間放射線量測定結果表

○定点

測定器(Radi PA-1000)

●平成29年1月分

(単位: μSv/h)

施設名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値	
			地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm
2 第十小学校	グラウンド	1月12日		0.049	/			/		
	砂場			0.058						
	噴水の花壇			0.058						
	学校敷地東側木道脇側溝		工事の為	測定不能						
3 私立くるみ保育園	雨どい(露出・園庭側)	1月18日		0.066	/			/		
	雨どい(露出・裏側)			0.080						
	砂場(園庭側)			0.047						
	砂場(裏側)			0.052						
4 私立下里しおん保育園	側溝	1月18日		0.053	/			/		
	雨どい(埋込み)			0.085						
	砂場			0.050						
5 第七小学校	グラウンド	1月12日		0.052	/			/		
	砂場			0.065						
	落葉集積所			0.064						
	給食棟北側側溝			0.070						
6 ひまわり公園	公園中央	1月23日		0.034	/			/		
	砂場			0.060						
	滑り台下			0.060						
	植樹帯(南側)			0.038						
7 弥生第3緑地	緑地中央	1月23日		0.059	/			/		
	砂場			0.058						
	滑り台下			0.760						
	植樹帯(南東側)			0.053						
8 久留米中学校	グラウンド	1月12日		0.040	/			/		
	砂場			0.057						
	花壇			0.079						
	校庭東側倉庫雨どい			0.077						
9 中央中学校	グラウンド	1月12日		0.061	/			/		
	砂場			0.063						
	落葉集積所			0.062						
	体育館西側雨どい		工事の為	測定不能						
10 第九小学校	グラウンド	1月12日		0.063	/			/		
	砂場			0.062						
	花壇			0.068						
	体育館西側雨どい			0.065						
11 小山第3緑地	緑地中央	1月23日		0.052	/			/		
	滑り台下			0.040						
	平均台下			0.047						
	側溝			0.054						
12 さいわい保育園	雨どい(埋込み)	1月18日		0.061	/			/		
	砂場			0.073						
	砂場			0.060						
13 中央児童館	裏門側 浸透ます	1月6日		0.050	/			/		
	砂場			0.060						
	屋上西側中央フェンス支柱			0.071						
14 南町小学校	グラウンド	1月12日		0.054	/			/		
	砂場			0.055						
	落葉集積所			0.057						
	北門側溝			0.056						
15 南町第4緑地	緑地中央	1月23日		0.041	/			/		
	植樹帯(南側)			0.051						
	側溝			0.043						
16 第六小学校	グラウンド	1月12日		0.044	/			/		
	砂場			0.054						
	落葉集積所			0.054						
	腐葉土			0.054						
17 東口中央公園	公園中央	1月23日		0.060	/			/		
	砂場			0.061						
	滑り台下			0.052						
	植樹帯			0.069						
18 南中学校	グラウンド	1月12日		0.045	/			/		
	砂場			0.054						
	落葉集積所			0.051						
	体育館西側雨どい			0.061						
19 第五小学校	グラウンド	1月12日		0.048	/			/		
	砂場			0.051						
	校舎南側側溝			0.060						
	体育館棟北側雨どい			0.093						
20 公営 上の原さくら保育園	側溝	1月18日		0.056	/			/		
	雨どい(露出)			0.061						
	砂場			0.060						
21 大門中学校	グラウンド	1月12日		0.058	/			/		
	砂場			0.060						
	校舎南側植込			0.064						
	西門南側倉庫雨どい			0.074						
22 せんげん第四広場	広場中央	1月23日		0.062	/			/		
	ブランコ下			0.053						
	植樹帯			0.065						

問い合わせ先

2、5、8、9、10、14、16、18、19、21

3、4、12、20

6、7、11、15、17、22

13

教育総務課 電話:042-470-7775へ。

子育て支援課 電話:042-470-7745へ。

環境政策課 電話:042-470-7753へ。

児童青少年課 電話:042-470-7736へ。