

空間放射線量測定結果表

○定点

測定器(Radi PA-1000)

●平成30年1月分

(単位: μSv/h)

	施設名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値	
				地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm		地上1m	地上5cm
2	第十小学校	グラウンド	1月15日		0.056	/			/		
		砂場			0.058						
		噴水の花壇			0.064						
		学校敷地東側木道脇側溝			工事中						
3	私立くるみ保育園	雨どい(露出・園庭側)	1月18日	0.064	0.056	/			/		
		雨どい(露出・裏側)		0.064	0.071						
		砂場(園庭側)		0.048	0.054						
		砂場(裏側)		0.045	0.054						
4	私立下里しおん保育園	側溝	1月18日	0.053	0.045	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.087	0.084						
		砂場		0.045	0.049						
5	第七小学校	グラウンド	1月15日		0.056	/			/		
		砂場			0.061						
		落葉集積所			0.064						
		給食棟北側側溝			0.070						
6	ひまわり公園	公園中央	1月30日	0.031	0.040	/			/		
		砂場			0.053						
		滑り台下			0.042						
		植樹帯(南側)			※						
7	弥生第3緑地	緑地中央	1月30日	0.058	0.066	/			/		
		砂場			※						
		滑り台下			※						
		植樹帯(南東側)			※						
8	久留米中学校	グラウンド	1月15日		0.037	/			/		
		砂場			0.062						
		花壇			0.079						
		校庭東側倉庫雨どい			0.069						
9	中央中学校	グラウンド	1月15日		0.052	/			/		
		砂場			0.060						
		落葉集積所			0.069						
		体育館西側雨どい			0.082						
10	第九小学校	グラウンド	1月15日		0.054	/			/		
		砂場			0.055						
		花壇			0.064						
		体育館西側雨どい			0.059						
11	小山第3緑地	緑地中央	1月30日	※	※	/			/		
		滑り台下			※						
		平均台下			※						
					※						
12	さいわい保育園	側溝	1月18日	0.046	0.052	/			/		
		雨どい(埋込み)		0.064	0.070						
		砂場		0.054	0.060						
13	中央児童館	裏門側 浸透ます	1月16日		0.045	/			/		
		砂場			0.058						
		屋上西側中央フェンス支柱			0.074						
14	南町小学校	グラウンド	1月15日		0.052	/			/		
		砂場			0.046						
		落葉集積所			0.055						
		北門側溝			0.061						
15	南町第4緑地	緑地中央	1月30日	0.034	0.035	/			/		
		植樹帯(南側)			※						
16	第六小学校	グラウンド	1月15日		0.049	/			/		
		砂場			0.065						
		落葉集積所			0.067						
		腐葉土			0.065						
17	東口中央公園	公園中央	1月30日	※	※	/			/		
		砂場			※						
		滑り台下			工事中						
		植樹帯			工事中						
18	南中学校	グラウンド	1月15日		0.045	/			/		
		砂場			0.051						
		落葉集積所			0.053						
		体育館西側雨どい			0.054						
19	第五小学校	グラウンド	1月15日		0.046	/			/		
		砂場			0.061						
		校舎南側側溝			0.059						
		体育館棟北側雨どい			0.093						
20	公営 上の原さくら保育園	側溝	1月18日	0.045	0.052	/			/		
		雨どい(露出)		0.057	0.057						
		砂場		0.046	0.049						
21	大門中学校	グラウンド	1月15日		0.073	/			/		
		砂場			0.060						
		校舎南側植込			0.067						
		西門南側倉庫雨どい			0.069						
22	せんげん第四広場	広場中央	1月30日	※	※	/			/		
		ブランコ下			※						
		植樹帯			※						

問い合わせ先

2、5、8、9、10、14、16、18、19、21
3、4、12、20
6、7、11、15、17、22
13

教育総務課 電話:042-470-7775へ。
子育て支援課 電話:042-470-7745へ。
環境政策課 電話:042-470-7753へ。
児童青少年課 電話:042-470-7736へ。

※積雪により欠測