

会議名	平成 25 年度第 4 回東久留米市市民環境会議		
日 時	平成 25 年 7 月 26 日（金） 19 時～20 時 30 分		
会 場	東久留米市役所 7 階 701 会議室		
出席者	出席委員数 15 名 欠席委員数 3 名		
出席職員	環境政策課長	同主査（生活環境担当）	同主査（みどりと公園担当） 同主任（政策調整担当） 同主事（政策調整担当）
次 第 1 会議録の確認 2 第 4 期の体制づくり ・部会決定 ・部会長および副部会長の選出 3 提言書について ・状況報告 4 その他			
事前配布資料 東久留米市市民環境会議設置要綱 東久留米市市民環境会議部会設置要領 当日配布資料 資料 1 平成 25 年度第 3 回東久留米市市民環境会議録（案） 資料 2 東久留米市市民環境会議設置要綱および東久留米市市民環境会議部会設置要領を改訂することになった経緯について 資料 3 要綱および要領の改訂に対する委員からのご意見について 資料 4 市民環境会議設置要綱（案） 資料 5 市民環境会議運営要領（案） 資料 6 東久留米市 HP について 資料 7 会議開催について（案） 第 3 期の委員への配布資料 第 3 期 東久留米市市民環境会議 報告書			
会議の内容 環境政策課より連絡 ・ 8/1 より市民環境会議第 4 期委員の追加募集をします。 ・ 市環境美化推進委員の募集をしています。 ・ 6/30 六仙公園事業認可の説明会が行われました。（東京都の事業） 1 会議録の確認 2 第 4 期の体制づくり ・ 部会決定は、以下のとおり（※敬称省略） 水とみどり部会 1 2 名 部会長 豊福 正己 ・ 副部会長 駒田 智久 くらし部会 4 名 部会長 富村 秩可子 ・ 副部会長 関根 竹哉			

環境広報部会 2名 部会長 菅谷 輝美 ・ 副部会長 田中 直子

※水とみどり部会と環境広報部会の副部会長については、本日欠席のため、ご本人に了解が得られたら決定とする。また、委員より、これから要綱が決まって事務局会を行うときには、副部会長も参加できるようにしてほしいとの要望があった。

(市) 必要であれば、参加できます。

3 提言書について

状況報告

- ・資料2から資料7について、環境政策課から説明後、以下のような質問があった。
- ・(委) 部会と事務局会と全体会、3つの会の開催時期をうまく考えて開催しないと、事務局会の役割を果たせないと思う。
(座) 8月の会議には、提言書に対する回答が得られそうなので、その時に具体的なことは決めたい。
- ・(委) 提案された要綱と要領は、これで承認したことになるのか。次回の全体会で、決定ということになるのか。
(座) 提言したものに対する進捗状況をお知らせ頂いたということである。次回、提言に対する市長の印のある回答が出てくる。
- ・(委) 資料3については、全員に投げかけて、回答した人の意見は全部載せてあるのか。
(市) 全員に投げかけて、回答した人の意見はすべて記載している。
- ・(委) 次回8月は、全体会をやってからじゃないと事務局会はできない。
(座) 事務局会をやるのが目的ではないので、各部会は何をするのかを話し合っておかないといけないと思っている。
- ・(委) HPについて、以前は市のHPと「くるくる」とリンクすることはできなかった。くるくると相談が必要だと思う。各部会の活動を載せるなら、IDを取得する必要があると思う。
(市) 確認します。市のHPからボランティア等についても見られるようにしていきたい。
- ・(委) 市のHPに、ある程度市民環境会議の説明がないと分からないのではないかな。かんきょう東久留米のデータに出ているようなデータが、ここで見られるといいと思う。
(座) 部会活動を載せることができるというのはいい。
- ・(委) 要領の中に事務局の役割が出ていないので入れてほしい。
(市) 細かく決めると制約も出てくるので、ご理解をいただきたい。
- ・(委) 部会設置要領の(事務局)第6には、副部会長を入れるのか入れないのか。
(委) 細かく決めてしまわない方がいいと思う。
- ・(市) 会議を欠席するときは、委任状を出していただきたいと考えている。
(座) それはよい。できればメールで返してもらえるとよい。
(委) それを要綱には載せないのか。
(市) 社会通念上ということをお願いしたい。

(終了時刻 20時30分)

- | | |
|----|---|
| 備考 | <ul style="list-style-type: none">・次回の会議で、新要綱・要領が決まり、第4期の市民環境会議の新しい体制が整うこととなる。・会議の日程は、調整後、連絡することとする。 |
|----|---|